



# Miejski Zarząd Dróg i Mostów

41-902 Bytom, ul. Smoleńca 35

Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

tel. (32) 39-69-700

www.mzdim.bytom.pl; e-mail: mzdim@mzdim.bytom.pl

Bytom, dnia 14.12.2020 r.

DTT.6142.282.2020.U.3

L.dz. 13980 / 2020

Sz. P.

Magdalena Szrama

ACE Instal Sp. z o.o.

ul. Modelarska 31

42-142 Katowice

Na podstawie pełnomocnictwa nr 718 z dnia 03.07.2019 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia do wyrażania zgody na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom i Skarbu Państwa, położonych w liniach granicznych pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi na wniosek BPP/U-388\_2/1626/AS/20 z dnia 09.11.2020 r. (data wpływu 10.11.2020 r.) złożony przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, reprezentowane przez Panią Magdalenę Szramę

## wyrażam zgodę

na zajęcie działki będącą własnością Gminy Bytom o nr 770/11 (k.m.3, obręb Miechowice) oraz działki będącej własnością Skarbu Państwa o nr 4022/22 (k.m.6, obręb Miechowice) w celu budowy, w pasie drogowym ul. Dalekiej, przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego na działce o nr 1331/27, 3602/27 (k.m.6, obręb Miechowice) przy ul. Dalekiej 19 w Bytomiu **pod następującymi warunkami:**

- 1) przejście poprzeczne przez jezdnię ul. Dalekiej i wjazdy na parking należy wykonać metodą bezwykopową,
- 2) w chodniku ul. Dalekiej o nawierzchni z płyt i kostki betonowej prace można prowadzić wykopem otwartym:
  - a) wykop należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1 i zagęścić do uzyskania wtórnego modułu odkształceń 100MPa i współczynnika zagęszczenia 1,00,
  - b) podbudowę pod nawierzchnię chodnika należy wykonać z tłucznia kamiennego,
  - c) renowację nawierzchni chodnika należy wykonać na całej jego szerokości i długości prowadzonych robót,
  - d) uszkodzone materiały betonowe należy wymienić na nowe odpowiadające swym rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej,
  - e) przed przystąpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań zagęszczenia i określenia wartości wtórnego modułu odkształceń zasypanych wykopów i zgłoszenia do odbioru przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów wykonanie robót ziemnych z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości Zarząd Dróg wykona we własnym zakresie badania jw., które będą brane pod uwagę jako właściwe dla wykonanych robót,
- 3) prace należy prowadzić pod nadzorem Tauron Dystrybucja S.A ul. Kosynierów Bytom,

- 4) prace będą realizowane w pasie drogowym dróg publicznych z wpływem na ruch drogowy, ograniczenie widoczności na drodze lub spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych; w związku z tym **wymagany jest zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bytomia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu**; procedurę zatwierdzenia należy poprzedzić zaopiniowaniem projektu przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu,
- 5) **przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor winien uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), a po zakończeniu prac otrzymać protokół odbioru pasa drogowego** – stosowne wnioski można pobrać na stronie [www.mzdim.bytom.pl](http://www.mzdim.bytom.pl) lub w siedzibie tutejszego Zarządu,
- 6) **w przypadku wejścia w tereny zielone Wykonawca, na 7 dni przed, jest zobowiązany do każdorazowego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej do Działu Zieleni Miejskiej MZDiM Bytom,**
- 7) Inwestor jest zobowiązany do bieżącego oczyszczania terenu i dróg dojazdowych z wszelkich zanieczyszczeń powstałych przy realizacji zadania,
- 8) droga technologiczna dla maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac powinna być wyznaczona w taki sposób, aby ograniczyć do minimum szkody w otoczeniu; nawierzchnie zniszczone w trakcie dojazdu do miejsca robót winny zostać odtworzone zgodnie z wytycznymi Inspektora MZDiM Bytom,
- 9) Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu o wszelkich, nagłych i nieprzewidzianych okolicznościach powstałych przy realizacji zadania,
- 10) niniejsza zgoda nie zastępuje zgód oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego jak również pozwoleń lub uzgodnień wynikających z przepisów odrębnych,
- 11) za szkody powstałe przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialność prawną ponosi Inwestor,
- 12) w razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy przebiegiem planowanej inwestycji na przedłożonych mapach, a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacją ruchu na czas realizacji powyższego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody i podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania realizacji robót zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
- 13) realizacja inwestycji winna być dokonana w terminie do 30.11.2021r.

D Y R E K T O R  
  
Wacław Harmansa

15. GRU. 2020

Otrzymuje:

- ① Adresat
2. Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami, Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
3. a/a DTTU.3 – J.S.



# Miejski Zarząd Dróg i Mostów

41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

tel. (32) 39-69-700

www.mzdim.bytom.pl; e-mail: mzdim@mzdim.bytom.pl

DTT.6142.282.2020.U.3

Bytom, dnia 26.02.2021 r.

L.dz. 1315 / 2021

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**

**Sp. z o.o.**

**ul. Wrocławska 122**

**41-902 Bytom**

Na podstawie pełnomocnictwa nr 2 z dnia 10.07.2019 r. udzielonego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, w związku z pełnomocnictwem nr 718 z dnia 03.07.2019 r. udzielonym przez Prezydenta Miasta Bytomia do wyrażania zgody na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom i Skarbu Państwa, położonych w liniach granicznych pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu 02.02.2021r.)

## **zmieniam**

oświadczenie o nr DTT.6142.282.2020.U.3; l. dz. 13980/2020 z dnia 14.12.2020 r. w ten sposób, że:

- punkt 1) otrzymuje brzmienie:

- 1) wyrażam zgodę na wykonanie przejścia przez jezdnię ul. Dalekiej i drogę dojazdową wykopem otwartym:
  - a) wykopy należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1 i zagęścić do uzyskania wtórnego modułu odkształceń 120MPa i współczynnika zagęszczenia 1,03,
  - b) podbudowę pod nawierzchnię należy wykonać z tłucznia kamiennego – obciążenie ruchem kategorii KR-3,
  - c) renowację nawierzchni jezdni ul. Dalekiej należy wykonać:
    - warstwa wiążąca: w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 0,5mb,
    - warstwa ścieralna: pas warstwy wiążącej plus pasy o szerokości 1,0mb poza krawędź z każdej strony,
  - d) nawierzchnię należy wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  - e) wycięcie w nawierzchni winno być w kształcie foremnym; połączenia nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ze starą nawierzchnią należy wykonać przy użyciu bitumicznych taśm dylatacyjnych o szerokości min. 5cm i grubości 1cm,

Strona 1 z 2

- f) renowację nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej należy wykonać od krawężnika na połączeniu z ul. Daleką plus pas o szerokości 1,0mb poza krawędź wykopu,
- g) uszkodzone materiały betonowe należy wymienić na nowe odpowiadające swym rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej,
- h) przed przystąpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań zagęszczenia i określenia wartości wtórnego modułu odkształceń zasypanych wykopów i zgłoszenia do odbioru przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów wykonanie robót ziemnych z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości Zarząd Dróg wykona we własnym zakresie badania jw., które będą brane pod uwagę jako właściwe dla wykonanych robót.

- dodaje się punkt 14) o brzmieniu:

- 14) odtworzenie terenu zielonego ma zostać dokonane za pomocą naniesienia 15cm warstwy humusu, wyrównania i obsiania mieszkanką nasion traw przeznaczoną do warunków miejskich. Wykonawca odpowiada za trwałość trawnika przez okres 1 roku. W przypadku słabych wschodów, zwiędnięcia trawy lub innych zjawisk, które nie doprowadzą do odtworzenia trawnika zabieg należy powtórzyć.

Pozostałe warunki realizacji inwestycji zawarte w oświadczeniu o nr DTT.6142.282.2020.U.3; l. dz. 13980/2020 z dnia 14.12.2020 r. pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
mgr Paweł Wittich

Otrzymuje:

- 1. Adresat
- 2. Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami, Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
- 3. a/a DTTU.3 – Justyna Stolka

Sekretariat (32) 39-69-700 • Kasa (32) 39-69-703 • Archiwum (32) 39-69-704 • Informatyka (32) 39-69-705 • Główny Inżynier (32) 39-69-707 • Dział Finansowo - Księgowy (32) 39-69-715 • Dział Zamówień Publicznych (32) 39-69-725 • Dział Inżynierii Ruchu (32) 39-69-730 • Dział techniczny (32) 39-69-740 • Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (32) 39-69-743 • Uzgodnienia (32) 39-69-746 • Oświetlenie (32) 39-69-749 • Dział Strefy Płatnego Parkowania (32) 39-69-750 • Dział Kadr i Płac (32) 39-69-760 • Dział Inwestycji (32) 39-69-765 • Dział ZRD (32) 39-69-770 • Dział Administracji i Decyzji (32) 39-69-775 • Dział Kanalizacji Deszczowej (32) 39-69-780 • Dział Oczyszczania (32) 39-69-785 • Dział Zieleni (32) 39-69-790 • Dział Gospodarki Komunalnej (32) 39-69-795 • Zaplecze Techniczne (32) 42-07-780 • Cementarz (32) 42-07-790 •